

VEKTER



Luminarias flexibles de ambiente y reflectores de pared. Soluciones elegantes, angulares, técnicas y potentes de iluminación profesional.



microVos™




Estructura luminaria

- Carcasa y marco de aluminio fundido a presión
- Pretratado antes del recubrimiento en polvo que garantiza una alta resistencia a la corrosión


- Entrada de cable única o dos entradas de cable para cableado pasante a pedido
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente

- Equipo de control integral
- Caja de montaje en superficie opcional para facilitar el cableado o la conexión de conductos cuando no es posible realizar el cableado desde atrás


Característica




Óptico



Colores del producto









Acabados especiales bajo pedido



VEKTER

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Arm mounting - Large								
VEKTER 8	VK-30031	24 LED	37 W	4509 - 5143 lm	M [32°], W [52°], EW [108°], T2 [140°x51°], T3 [140°x72°], T4 [97°x82°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	7.5 kg
VEKTER 8	VK-30032	24 LED	54 W	6104 - 6954 lm	M [32°], W [52°], EW [108°], T2 [140°x51°], T3 [140°x72°], T4 [97°x82°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	7.5 kg
Arm mounting - Medium								
VEKTER 7	VK-30011	12 LED	20 W	2148 - 2473 lm	M [31°], W [53°], EW [110°], T2 [144°x50°], T3 [139°x68°], T4 [97°x77°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	5.5 kg 
VEKTER 7	VK-30012	12 LED	28 W	2873 - 3330 lm	M [31°], W [53°], EW [110°], T2 [144°x50°], T3 [139°x68°], T4 [97°x77°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, On/Off	5.5 kg 
Large								
VEKTER 2	VK-30003	24 LED	37 W	4509 - 5143 lm	M [32°], W [52°], EW [108°], T2 [140°x51°], T3 [140°x72°], T4 [97°x82°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	4.9 kg
VEKTER 2	VK-30004	24 LED	54 W	6104 - 6954 lm	M [32°], W [52°], EW [108°], T2 [140°x51°], T3 [140°x72°], T4 [97°x82°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	4.9 kg
Medium								
VEKTER 1	VK-30001	12 LED	20 W	2148 - 2473 lm	M [31°], W [53°], EW [110°], T2 [144°x50°], T3 [139°x68°], T4 [97°x77°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	3.2 kg 
VEKTER 1	VK-30002	12 LED	28 W	2873 - 3330 lm	M [31°], W [53°], EW [110°], T2 [144°x50°], T3 [139°x68°], T4 [97°x77°]	3000K, 4000K	DALI, On/Off	3.2 kg 
Mounting box - Large								
VEKTER 10	VK-30041	24 LED	37 W	4509 - 5143 lm	M [32°], W [52°], EW [108°], T2 [140°x51°], T3 [140°x72°], T4 [97°x82°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	6.6 kg
VEKTER 10	VK-30042	24 LED	54 W	6104 - 6954 lm	M [32°], W [52°], EW [108°], T2 [140°x51°], T3 [140°x72°], T4 [97°x82°]	3000K, 4000K	DALI, On/Off	6.6 kg
Mounting box - Medium								
VEKTER 9	VK-30021	12 LED	20 W	2148 - 2473 lm	M [31°], W [53°], EW [110°], T2 [144°x50°], T3 [139°x68°], T4 [97°x77°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	4.6 kg 
VEKTER 9	VK-30022	12 LED	28 W	2873 - 3330 lm	M [31°], W [53°], EW [110°], T2 [144°x50°], T3 [139°x68°], T4 [97°x77°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, On/Off	4.6 kg 


Accesorios

					
Surface mounting box for easy cabling (VEKTER 1)	Surface mounting box for easy cabling (VEKTER 10)	Surface mounting box for easy cabling (VEKTER 2)	Surface mounting box for easy cabling (VEKTER 7)	Surface mounting box for easy cabling (VEKTER 8)	Surface mounting box for easy cabling (VEKTER 9)
SCE-VEKTER-1	SCE-VEKTER-10	SCE-VEKTER-2	SCE-VEKTER-7	SCE-VEKTER-8	SCE-VEKTER-9
VK-30001
VK-30002



VEKTER

VK-30003	.		
VK-30004	.		
VK-30011		.	
VK-30012		.	
VK-30021			.
VK-30022			.
VK-30031			.
VK-30032			.
VK-30041	.		
VK-30042	.		


VK-30001, VK-30002





VK-30003, VK-30004




VK-30011, VK-30012





VK-30031, VK-30032



VK-30021, VK-30022



VK-30041, VK-30042



VEKTER

VEKTER
Bolardos

Bolardo flexible y luminarias orientadoras. Soluciones elegantes, angulares, técnicas y potentes de iluminación profesional.

<https://www.ligman.com/es/veker-bolardos-ve-bo3/>



VEKTER
Luminarias de alumbrado público

Luminarias de ambiente y reflectores flexibles empotrados en una columna. Soluciones elegantes, angulares, técnicas y potentes de iluminación profesional.

<https://www.ligman.com/es/veker-luminarias-de-alumbrado-publico-ve-st3/>