



OREGON




Luminarias subacuáticas contemporáneas en miniatura. Proyectores empotrables empotrados minimalistas bellamente diseñados.




Estructura luminaria

- Cuerpo de acero inoxidable
- Entrada de un solo cable
- Una vez el prensaestopas se suministra con 2 m de cable para exteriores de 2x1,0 mm² para OR-60894, OR-60895
- Una vez el prensaestopas se suministra con 2 m de cable para exteriores de 5x0,75 mm² para OR-60896
- Sujetadores de acero inoxidable grado 316
- Junta de goma de silicona duradera
- Vidrio templado transparente
- El controlador remoto está incluido para productos de corriente constante (CC) y no tiene clasificación IP
- La caja remota con clasificación IP no está incluida y debe pedirse por separado para productos de corriente constante (CC)
- Incluye caja de empotrar en polietileno de alta densidad
- La luminaria debe estar sumergida cuando esté en funcionamiento
- Profundidad máxima 1 metros
- El cable para exteriores debe pedirse con una longitud específica


Característica



Óptico



Colores del producto










OREGON




Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Without remote box IP-rated - With remote driver / recessing box - Constant current (CC) 500 mA								
OREGON 1	OR-60895	1 LED	2 W	191 - 201 lm	N [22°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	DALI, 1-10V, On/Off	0.6 kg
Without remote driver - With recessing box - Constant voltage (CV) 24 V								
OREGON 1	OR-60894	1 LED	2 W	191 - 201 lm	N [22°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	On/Off	0.6 kg
Without remote driver - With recessing box - Constant voltage (CV) 24 V - RGBW								
OREGON 1	OR-60896	1 LED	5 W	224 lm	M [33°]	RGBW30, RGBW40	DMX, DMX/RDM	0.6 kg



Accesorios

							
	A34491-ND	A34591-ND	A34791-ND	A34891-ND	A34991-ND	A35091-ND	A80191
OR-60894	•	•	•	•	•	•	
OR-60895							•
OR-60896	•	•	•	•	•	•	

			
	Control-DALI	Control-DMX	Control-DMX-RDM
OR-60894	•		
OR-60895	•		
OR-60896		•	•

OREGON

OR-60894, OR-60895, OR-60896

